

Bieri Thermocover

Thermocover de Bieri

Bieri



Schwimmende Eleganz

Die Bieri Thermocover Schwimmbad-Abdeckung ist eine schwimmende Isolationsabdeckung. Sie ist aus einem geschäumten Material gefertigt und schwimmt auf der Wasseroberfläche. Das Material der Thermocover besteht aus einem 3-Schichten Aufbau. Das pflegeleichte, gewebeverstärkte Obermaterial erreicht zusammen mit dem physikalisch vernetzten Schaumstoff, welcher auf der Unterseite mit einer speziellen dampfdichten Folie verstärkt ist, eine sehr isolierende Wirkung. Mit der erhältlichen Aufrollvorrichtung, welche am Beckenrand montiert wird, kann die Thermocover mühelos ab- und aufgerollt werden.

Einfach Energie sparen

Durch den direkten Kontakt der Thermocover mit der Wasseroberfläche wirkt die Abdeckung äusserst isolierend. Die Wärme wird im Becken gehalten und die Verdunstung des Wassers stark reduziert. Dadurch wird eine Energieeinsparung von bis zu 80 % erreicht und der Einsatz von Chemikalien und die Algenbildung können deutlich verringert werden. Die einfache Handhabung erleichtert den Unterhalt des Beckens und reduziert die Heiz- und Unterhaltskosten.

Bedienung

Standardmässig wird jede Thermocover mit einem Abzugseil inkl. Karabinerhaken ausgestattet. Dies erleichtert auch bei der motorisierten Aufrollvorrichtung «balu» die Führung der Thermocover.

Modelle Aufrollvorrichtung

Je nach Wunsch und Beckenumgebung kann zwischen zwei verschiedenen Modellen gewählt werden. Fahrbare und motorisierte Modelle sind nur mit der Aufrollvorrichtung «balu» erhältlich.

Fahrbare Aufrollvorrichtung

Bei runden Becken und bei Freiformbecken empfiehlt sich zum Schutz der Thermocover eine fahrbare Aufrollvorrichtung «balu». Die Thermocover wird in diesem Fall an der breitesten Stelle des Beckens auf die Wasseroberfläche abgerollt.

Ausstosshilfe

Beim Einsatz der motorisierten Aufrollvorrichtung «balu» wird empfohlen, die Thermocover frontseitig mit Rollladenprofilen anstatt mit einem Schwimmrohr auszustatten. Durch die hochgestellte erste Lamelle gleitet die Thermocover besser über das Wasser.

Hinweis

Die motorisierte Aufrollvorrichtung «balu» kann nicht vollautomatisch betrieben werden. Die Abdeckung wird automatisch aufgerollt. Beim Schliessen des Beckens kann es erforderlich sein, dass die Abdeckung mit dem Abzugseil geführt werden muss.

Die Thermocover muss im aufgerolltem Zustand vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Bestellen Sie hierzu unsere Sonnenschutzhülle für Thermocover.

Élégance flottante

La Thermocover, couverture de piscine de Bieri, est une couverture isolante flottante. Fabriquée en matériau expansé, elle flotte à la surface de l'eau. Le matériau de la Thermocover présente une structure à trois couches. Le matériau superficiel, à renforcement textile et facile d'entretien, possède un fort pouvoir isolant en combinaison avec une mousse physiquement réticulée, renforcée sur sa partie inférieure par un film spécial imperméable à la vapeur. Le dispositif d'enroulement en option, qui se monte à la margelle du bassin, permet d'enrouler et de dérouler la Thermocover sans effort.

Des économies d'énergie faciles à réaliser

En raison du contact direct entre la Thermocover et la surface de l'eau, la couverture possède un très fort pouvoir isolant. En maintenant la chaleur dans le bassin et en réduisant fortement l'évaporation de l'eau, elle permet une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %. Elle permet en outre de réduire sensiblement l'utilisation de produits chimiques et la formation d'algues. Son maniement simple facilite l'entretien du bassin et réduit les frais de chauffage et d'entretien.

Utilisation

Chaque Thermocover est équipée de série d'une corde et d'un mousqueton. Cela facilite le guidage de la Thermocover, qu'elle soit utilisée avec ou sans dispositif d'enroulement motorisé.

Modèles de dispositif d'enroulement

Selon vos envies et l'environnement du bassin, vous avez le choix entre deux modèles. Les modèles mobiles et motorisés ne sont disponibles qu'avec le dispositif d'enroulement modèle «balu».

Bieri Thermocover

Thermocover de Bieri



Dispositif d'enroulement mobile

Pour les bassins ronds et les bassins de forme libre, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif d'enroulement mobile afin de protéger la Thermocover. Dans ce cas, la Thermocover se déroule à la surface de l'eau sur la partie la plus large du bassin.


Aide au déroulement

Si vous utilisez un dispositif d'enroulement motorisé, nous vous recommandons d'équiper la partie avant de la Thermocover de profils pour volets roulants plutôt que d'un tube flottant. La première lamelle dirigée vers le haut permettra à la Thermocover de mieux glisser sur l'eau.

Remarque

Même le dispositif d'enroulement motorisé ne fonctionne pas en mode totalement automatique. La couverture est enroulée automatiquement. Lorsque vous recouvrez le bassin, il se peut qu'il soit nécessaire de guider la couverture avec la corde.

Le Thermocover doit être protégé de la lumière du soleil lorsqu'il est enroulé. Commandez notre housse de protection solaire pour Thermocover.



Aufrollvorrichtung «balu»
Enroulement modèle «balu»



Aufrollvorrichtung «luna»
Enroulement modèle «luna»

Schweizer Handwerk

Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir in unserem Produktionsbetrieb in der Zentralschweiz massgeschneiderte Schwimmbad-Abdeckungen. In der Verarbeitung von beschichteten Geweben und technischen Textilien verfügen wir über ein kontinuierlich gewachsenes und fundiertes Know-how. Diese Erfahrung hilft uns, die Kundenwünsche effizient und in hoher Qualität umzusetzen und die Produkte stetig weiterzuentwickeln.

Familienunternehmen

Die Bieri Tenta AG wird in der 3. Generation als Familienbetrieb geführt. Der ehemals familiäre Kleinbetrieb in Grosswangen, Schweiz entwickelte sich in den letzten Jahren zu einer leistungsstarken Unternehmensgruppe im Bereich der technischen Textilkonfektion. Sie verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz.



Artisanat suisse

Depuis plus de 30 ans, nous fabriquons dans notre usine de Suisse centrale des couvertures sur mesure pour piscines et disposons d'un savoir-faire solide et en évolution permanente dans le traitement des tissus enduits et des textiles techniques. Cette expérience nous permet à la fois de répondre efficacement à la demande de nos clients tout en respectant une qualité élevée, et de continuer à développer nos produits.

Entreprise familiale

La société Bieri Tenta AG est une entreprise familiale depuis 3 générations. Au cours des dernières années, l'ancienne petite entreprise familiale située à Grosswangen, en Suisse, a évolué pour devenir un groupe d'entreprises très performant dans le secteur de la confection de textiles techniques. Elle dispose de plusieurs sites de production en Allemagne et en Suisse.



Massgeschneiderter Schutz

Jede Bieri Thermocover wird auf Masskonfektioniert. Dank dem resistenten Material weist die Thermocover eine lange Lebensdauer auf.

Für die Produktion werden ausschliesslich hochwertige Materialien verwendet. Die Abdeckungen können ganzjährig verwendet werden.

Jede einzelne Abdeckung wird nach der Produktion von unseren qualifizierten Mitarbeitern einer Endkontrolle unterzogen.



Protection sur mesure

Chaque Thermocover de Bieri est fabriquée sur mesure. La résistance du matériau utilisé garantit à la Thermocover une longue durée de vie.

Seuls des matériaux de qualité supérieure sont utilisés pour la production. Les couvertures sont utilisables tout au long de l'année.

Nos collaborateurs qualifiés procèdent à un contrôle final de chaque couverture après la production.



Beckenformen

Individuelle oder rechteckige Beckenformen, römische Treppen, frontseitige Leitern etc. bis zu 6 x 12 m – die Bieri Thermocover kann ausgefallene Beckenformen weitgehendst abdecken. Sonderformen können nach Absprache gefertigt werden.

Whirlpoolkonfektion


Auch bei Whirlpools hält die Bieri Thermocover bis zu 80 % der Wärme im Becken. Die Thermocover kann für Whirlpools auch mit Tragegurten konfektioniert werden. Zusammen mit den Klappenelementen ist die Thermocover besonders handlich. Die Abdeckung wird bei Nichtgebrauch des Whirlpools auf die Wasseroberfläche gelegt.

Formes de bassin

Formes de bassin personnalisées ou rectangulaires, escaliers romains, échelles frontales, etc. ne dépassant pas 6 x 12 m – la Thermocover de Bieri s'adapte à la plupart des formes de bassin, même les plus insolites. Les formes spéciales peuvent être réalisées après concertation avec le client.

Confection pour jacuzzi


Dans le cas du jacuzzi également, la Thermocover permet de maintenir dans le bassin jusqu'à 80 % de la chaleur. Pour les jacuzzis, la Thermocover peut aussi être équipée de sangles. Associées aux éléments rabattables, elles rendent le maniement de la Thermocover particulièrement aisé. La couverture se pose sur la surface de l'eau lorsque le jacuzzi ne sert pas.




blau | bleu



grau | gris



weiss | blanc



Die Unterseite der Thermocover ist immer blau. L'envers de la Thermocover est toujours bleu.

Farb-Varianten

Die schwimmende Abdeckung in den drei verschiedenen Farben verleiht dem Schwimmbecken eine besondere Leichtigkeit. Die dazugehörigen Edelstahl-Aufrollvorrichtungen sind in einem ansprechenden Design gestaltet.

Coloris disponibles

La couverture flottante en trois coloris différents confère à votre bassin une légèreté toute particulière. Les dispositifs d'enroulement en acier inox qui la complètent sont d'un design agréable.

Der perfekte Schutz im Winter

La protection parfaite pour l'hiver

Winterschutz von Bieri

Wird über die Wintermonate das Wasser aus dem Becken gelassen oder abgesenkt und die Thermocover mit der Schutzhülle verpackt eingelagert, ist das Bieri Schutznetz die perfekte Lösung.

Das Bieri Schutznetz verhindert, dass über die Wintermonate Laub, Schmutz oder kleine Lebewesen ins Schwimmbekken fallen. Zudem wird durch die verminderte Lichtdurchlässigkeit die Algenbildung im Becken reduziert.

Die Schutznetze können dank den mitgelieferten Spanngurten in kürzester Zeit montiert werden. Sie sind in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Je nach Umgebung kann zwischen blau, grün oder grau ausgewählt werden.

Damit das Schutznetz langjährig eingesetzt werden kann, wird es in zwei Versionen angeboten. Je nach Randplatten empfehlen wir ein Schutznetz mit Randverstärkung. Durch diese zusätzliche Verstärkung wird verhindert, dass das Netz an rauen Randplatten beschädigt wird.

Zubehör Schneeträger

Für die zusätzliche Sicherung über die Wintermonate sorgen die bewährten Schneeträger in Querausführung. Die Schneeträger aus Aluminium werden im Abstand von rund zwei Metern zwischen den Beckenrandsteinen eingehängt und nehmen die Schneelast auf. Die maximale Traglast hängt von der Beckengrösse ab.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen über das original Bieri Schutznetz erhalten Sie unter www.bieri.ch oder in unserer Broschüre Bieri Schutznetz.



Für Schwimmbekken mit rauen Randplatten eignet sich das Bieri Schutznetz mit Randverstärkung.

Zusätzlich zum umlaufenden Keder¹⁾ wird der Randbereich auf einer Breite von 40 cm mit einem robusten PVC-Material verschweisst. Diese Randverstärkung verhindert, dass das Netz an den rauen Randplatten aufgescheuert wird.

Das Bieri Schutznetz mit Randverstärkung wird ausschliesslich rechteckig produziert, eignet sich jedoch auch für frei geformte und mehreckige Schwimmbekken.

Le filet de protection Bieri à bordure renforcée convient aux bassins à margelles rugueuses.

En plus du bourrelet qui fait le tour, la bordure est soudée avec du PVC robuste sur 40 cm de large. Cette bordure renforcée empêche le filet de s'abîmer sur les margelles rugueuses.

Le filet de protection Bieri à ourlet renforcé n'est fabriqué que dans une forme rectangulaire, mais convient toutefois également pour les bassins à forme libre ou polygonale.

¹⁾ Eine Kederverstärkung besteht aus einem Kunststoffseil, welches von Planenmaterial eingehüllt an die Abdeckung geschweisst wird.

Das Keder verhindert ein Ausreissen der Ösen und verleiht dem Schutznetz zusätzliche Stabilität.

Une bordure renforcée se compose d'une corde en plastique gainée par la matière de la bâche et soudée à la couverture.

Le bourrelet empêche les oeillets de se déchirer et stabilise davantage le filet de protection.



Schutznetz Standard

Das Bieri Schutznetz Standard eignet sich für alle Formen und Arten von Schwimmbecken. Die Abdeckung kann in der individuellen Form des Schwimmbeckens hergestellt werden. Es ist besonders schnell montiert und in drei Farben erhältlich.

Auch dieses Schutznetz hat einen umlaufenden Kederrand als zusätzliche Verstärkung und Stabilisierung.

Filet de protection Bieri Standard

Le filet de protection Bieri Standard convient pour tous les types et formes de bassins. La couverture peut être fabriquée dans la forme particulière du bassin. De montage très rapide, il est disponible en trois coloris.

Ce filet de protection dispose lui aussi d'une bordure en bourrelet en guise de renfort et de stabilisation supplémentaires.

Bâche hiver de Bieri

Si vous videz entièrement ou partiellement votre bassin durant les mois d'hiver et rangez la Thermocover dans sa housse de protection, le filet de protection Bieri est la solution qu'il vous faut.

Le filet de protection Bieri empêche les feuilles, la saleté ou de petits organismes de tomber dans votre bassin durant les mois d'hiver. De plus, l'opacité permet de réduire la formation d'algues dans le bassin.

Les sangles fournies avec les filets de protection permettent un montage très rapide. Ils sont proposés en trois couleurs différentes. Il est possible de choisir entre le bleu, le vert et le gris en fonction de l'environnement du jardin.

Afin que le filet de protection puisse être utilisé pendant de nombreuses années, deux versions sont proposées. En fonction des margelles, nous recommandons un filet de protection avec ourlet renforcé. Le renforcement supplémentaire permet d'éviter au filet de s'abîmer sur les margelles rugueuses.

Accessoires Barre résistante neige

Les barres transversales éprouvées, résistantes à la neige, assurent une sécurité supplémentaire durant les mois d'hiver. Les barres en aluminium résistantes à la neige sont fixées tous les deux mètres environ entre les margelles, et supportent le poids de la neige. La capacité de charge maximale dépend de la taille du bassin.

Informations supplémentaires

Vous trouverez des informations détaillées sur l'authentique filet de protection Bieri sous www.bieri.ch ou dans notre brochure Filet de protection Bieri.

Farb-Varianten | Coloris disponibles



blau | bleu



grün | vert




grau | gris

Beckenformen

Das Bieri Schutznetz Standard wird für praktisch alle Beckenformen auf Mass angefertigt. Jenes mit Randverstärkung wird nur in rechteckiger Ausführung produziert.

Formes de bassins

Le filet de protection Bieri standard est fabriqué sur mesure pour pratiquement toutes les formes de bassins. Les filets à ourlet renforcé ne sont produits que dans une forme rectangulaire.



Hersteller/Werk:
Fabricant/usine:

Bieri Tenta AG
Rothmatte 2
6022 Grosswangen
Schweiz
www.bieri.ch

Ihr Fachhändler vor Ort:
Votre distributeur:

