

Behälter

Flexible Wasser- und Notfallbehälter für Öl, Benzin und Säure

Bieri



Lösch- und Brauchwasserbehälter



Typ BRW1 – selbstaufrichtender Behälter

- Faltbehälter, rund, oben offen, selbstaufrichtend
- mit Schwimmschlauch
- für Löschwasser oder Brauchwasser
- Größen von 1'000 bis 10'000 Liter (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)

Material

- beidseitig PVC beschichtetes Kunstfasergewebe, ca. 900 g/m²
- Reissfestigkeit ca. 4'000 N / 5 cm

Farbe

- hellgrün (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)

Liter	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1'000	130 x 90	50 x 30 x 25	6.0
1'500	170 x 90	60 x 30 x 30	8.0
3'000	225 x 100	60 x 40 x 40	13.0
5'000	280 x 110	70 x 60 x 40	15.0
10'000	370 x 110	100 x 60 x 50	25.0



Typ BRW2 – Gerüstbehälter

- quadratisch
- zum Einhängen in ein Stützgerüst aus Stahlrohr
- für Lösch- oder Brauchwasser
- Größen von 1'800 bis 5'000 Liter (weitere Größen auf Anfrage lieferbar)

Material

- beidseitig PVC beschichtetes Kunstfasergewebe, ca. 900 g/m²
- Reissfestigkeit ca. 4'000 N / 5 cm

Farbe

- hellgrün (weitere Farben auf Anfrage lieferbar)

Liter	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1'800	150 x 150 x 80	60 x 40 x 25	8.0
3'000	170 x 170 x 105	60 x 60 x 30	13.0
5'000	220 x 220 x 105	70 x 60 x 40	18.0



Trinkwasserbehälter

- kissenförmig, geschlossen
- für die Lagerung von Trink- oder Brauchwasser
- Befüllung und Entleerung über eine oder mehrere Armaturen im Bodenbereich
- Entlüftung über ein Ventil an der Oberseite
- Grössen von 1'000 bis 10'000 Liter (weitere Grössen auf Anfrage lieferbar)

Standardarmatur

- Messing-Muffenschieber 2", Entlüftungsventil

Material

- beidseitig PVC/PUR beschichtetes Kunstfasergewebe, ca. 1'000 g/m²
- Lebensmittel und Trinkwasser geeignet
- Reissfestigkeit ca. 3'000 N / 5 cm KTW

Farbe

- beige

Liter	Masse gefüllt ca. cm	Masse gepackt ca. cm	Gewicht ca. kg
1'000	200 x 150 x 80	50 x 30 x 25	6.0
3'000	300 x 240 x 80	60 x 40 x 40	11.0
5'000	350 x 240 x 110	70 x 60 x 40	15.0
10'000	550 x 270 x 100	100 x 60 x 50	25.0



Notfallbehälter quadratisch

- zum Einhängen in Messing- oder V2A Stahl-Stützgerüst
- Alcryn beschichtetes Polyestergewebe
- Grösse 3'000 Liter (weitere Grössen auf Anfrage lieferbar)



Notfallbehälter rund

- selbstaufrichtend
- mit Schwimmschlauch
- Alcryn beschichtetes Polyestergewebe
- 2 Grössen: 3'000 und 5'000 Liter (weitere Grössen auf Anfrage lieferbar)

Die genannten Brauchwasser- und Notfallbehälter haben keine Befüll- oder Entleerarmatur.

Diese kann zusätzlich eingebaut werden. Als Standard gibt es zwei Varianten:

- Variante 1 – Alu-Gewindeflansch 2", C-Fest und C-Blindkupplung, Armaturenschutz
- Variante 2 – Alu-Gewindeflansch 2", Messing-Muffenschieber 2", C-Fest und C-Blindkupplung, Armaturenschutz

Weitere Armaturen liefern wir auf Anfrage.

Zusätzlich bieten wir:

- Packsäcke für die Behälter und Stützgerüste in 2 Grössen
- Reparatursätze für die unterschiedlichen Behälter



Bieri Tenta AG
Rothmatte 2
6022 Grosswangen
Schweiz

T +41 41 984 21 21
F +41 41 984 21 05
info@bieri.ch
www.bieri.ch

Bieri Zeltaplan GmbH
Ringstrasse 6
04827 Gerichshain/Leipzig
Deutschland

T +49 34 292 6346-0
F +49 34 292 6346-10
info@bieri-zeltaplan.com
www.bieri-zeltaplan.com



Herausgeberin: Bieri Gruppe